

## Kaffeevollautomat KV1 Classic



▶ Leistung max.: 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)

▶ Inhalt Restebehälter: ca. 35 Tassen



▶ 6 Programme, individuell einstellbar

▶ Tassenzähler

▶ Heißwasserfunktion

▶ Entkalkungssignal



▶ Auslauf höhenverstellbar



▶ Milchaufschäumer

✓ Milchzufuhr: Schlauch

▶ Festwasseranschluss

▶ Wassertank, abnehmbar

✓ Inhalt: 1,8 L

### Beschreibung

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und dem Restebehälter ist der Vollautomat auch für größere Kaffeemengen und somit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

### Features

• Farbe:	Schwarz Silber
• Brühgruppe(n):	1
• Mindest-Aufbrühmenge:	25 ml
• Ausgelegt für:	80 Tassen / Tag
• Leistung max.:	40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Anzahl Bohnenbehälter:	1
• Inhalt Bohnenbehälter:	1.000 g
• Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:	Nein
• Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:	Nein
• Tassenzähler:	Pro Programm und insgesamt
• Entkalkungssignal:	Ja
• Füllstandsanzeige:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• IoT-fähig:	-

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kaffeevollautomat KV1 Classic



- Einstellmöglichkeiten:
  - Mahlgrad 5-stufig
  - Kaffeedosierung
  - Wassermenge
  - Wassertemperatur
- Wasserversorgung:
  - 3 Optionen
  - Wassertank
  - Festwasseranschluss
  - Wasserzufuhr über externen Behälter
  - Festwasseranschluss 1/2"
  - 1.8 Liter
- Wasseranschluss:
  - Ja
- Inhalt Wassertank:
  - 1.8 Liter
- Wassertank abnehmbar:
  - Ja
- Milchbehälter:
  - Nein
- Milchzufuhr:
  - Extern über Schlauch
- Programme:
  - 6, individuell einstellbar
- Heißwasserfunktion:
  - Ja
- Heiße-Milch-Funktion:
  - Ja
- Mahlwerk:
  - Kegelmahlwerk
- Material Mahlwerk:
  - Stahl
- Drucksystem:
  - Kolbendruck
- Pumpendruck:
  - 19 bar
- USB-Anschluss:
  - Nein
- Milchaufschäumer:
  - Ja
- Auslauf höhenverstellbar:
  - 100 - 160 mm
- Reinigungsprogramm:
  - Ja
- Display-Anzeige:
  - Fehlermeldungen
  - Programme
  - Status
  - Wartungsinfo
- Automatische Abschaltung:
  - Ja
- Inhalt Restbehälter:
  - Ca. 35 Tassen
- Restbehälter spülmaschineneignet:
  - Ja
- Kaffeepulver-Option:
  - Tassenweise
  - Manuell 5 - 14 g
- 2-Tassen-Funktion:
  - Ja
- Ausführung:
  - Vollautomat
- Ein-/Ausschalter:
  - Ja
- Kontrollleuchte:
  - Ein/Aus
- Eigenschaften:
  - Bodenplatte mit Ausschnitt für einen automatischen Trester-Auswurf (in Verbindung mit dem Trester-Auswurfschacht KV1 – optional erhältlich)
- Inklusive:
  - 1 Milchschauch, 50 cm
  - 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm
  - 1 Wasserzulaufschlauch, 200 cm
- Geräteanschluss:
  - Steckerfertig
- Anschlusswert:
  - 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
  - Kunststoff
- Wichtiger Hinweis:
  - Ab einem Wasserdruck von 3 bar ist ein Druckminderer erforderlich
  - Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
  - Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
  - Brüheinheit: 50.000 Bezüge
  - Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
- Maße:
  - B 305 x T 515 x H 575 mm
- Gewicht:
  - 17,2 kg

## Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613773377

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V  
GTIN 4015613800110

### Wasserfilter KV1



Art.-Nr. 109865  
GTIN 4015613747798

### Tassenwärmer TA1440



STAINLESS  
STEEL



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

## Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

### Milchkühlschrank KV9L



- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 9 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschauch: 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät  
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089  
GTIN 4015613831480

### Wasserfiltersystem K1600 EW



- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Inklusive: -
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 109881  
GTIN 4015613630731

### Wasserfiltersystem K3600L



- Wasseranschluss: 3/8"
- Wasserdruck: 3 bar
- Farbe: Weiß
- Wasserzulauftemperatur von: 2 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C

Art.-Nr. 109847  
GTIN 4015613743899

### Tassenwärmer 48 Tassen



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Anschlusswert: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Nein
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

## Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

### Druckminderer



- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Anschluss: 3/4"
- Betriebstemperatur max.: 65 °C
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Material: Messing  
Verchromt
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 533051  
GTIN 4015613468617

### Trester-Auswurfschacht KV1



- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort  
Die Entsorgung des Tresters direkt in einen Abfalleimer
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm

Art.-Nr. 190060  
GTIN 4015613735658

### Wasser-Ablaufschlauch KV1



- Ausgelegt für: Kaffeevollautomat KV1 Classic  
Kaffeevollautomat KV1 Comfort  
Kaffeevollautomat KV1 Deluxe
- Länge: 1.5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1
- Material: Kautschuk (NBR)

Art.-Nr. 190068  
GTIN 4015613735696

### Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB



- Entsalzungstyp: Teilentsalzung
- Probeentnahmehahn: Ja
- Pfandwert pro Patrone: 290 €
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109878  
GTIN 4015613681597

## Kaffeevollautomat KV1 Classic Ergänzungsprodukte

### Tassenwärmer TA720



STAINLESS  
STEEL



- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Anschlusswert: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

### Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



STAINLESS  
STEEL



- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Schwarz
- Inhalt Milchkühlschrank: Silber
- Inhalt Milchkühlschrank: 12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank: B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091  
GTIN 4015613837086