


Durchschubspülmaschine DS 600 LPR



- ▶ Leistung/h: 24 - 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos



- ▶ DuoFlo-Pumpe
- ▶ Erhöhte Pumpenleistung
- ▶ Geringerer Druckverlust



- ▶ Leise laufend
 - ▶ Extra große Einschubhöhe
 - ▶ Der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche
-
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Beschreibung

Erhöhte Pumpenleistung, geringer Druckverlust und ruhiger Lauf – Die überzeugenden Argumente der eingebauten DuoFlo-Pumpe. In Kombination mit der extra großen Einschubhöhe ist die Hauben-Spülmaschine der ideale Arbeitshelfer in jeder Spülküche.

Features

• Tablett-Größe max.:	600 x 500 mm
• Haube mit Automatikstartfunktion:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	1535 mm bis 1595 mm
• Höhe mit geöffneter Haube:	2050 - 2110 mm
• Gläser-Höhe max.:	440 mm
• Teller-Höhe max.:	470 mm
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
• Korb-Maße:	600 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 120 / 150 Sekunden + Endlos
• Leistung / Stunde max.:	24 - 60 Körbe
• Anzahl Waschprogramme:	5
• Tankinhalt:	30 Liter
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	3 Liter / Spülgang
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4" M
• Wasserablauf:	Ø 32 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

• Tankheizung:	3 kW
• Boilerheizung:	9.5 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Selbstreinigung:	Ja
• Doppelwandig:	Nein
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Betriebsbereit Spülvorgang Temperatur Tankbefüllung/Tankfüllstand Autostart Selbstreinigung
• Eigenschaften:	DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust) Tank doppelwandig
• Wasserzulauftemperatur:	15 °C bis 60 °C
• Inklusive:	1 Besteckkorb, 4 Fächer 1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	11 kW 400 V 50 Hz
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
• Maße:	B 790 x T 845 x H 1.535 mm
• Gewicht:	103,8 kg



Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 207 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5329
GTIN 4015613654775

Geschirrkorbwagen TGS100



- Aufkantung: Umlaufend
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Einsatzbereich: Transportieren
Servieren
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Mit Griff(en): Ja

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Ablaftisch DS-700LI



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-R1B



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Ablauftisch DS-700R



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
Wasserhärte
Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett, Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Spülkorbwagen ASP700



- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 200 mm
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 20 kg
- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Vorabräumung DS-RE1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5319
GTIN 4015613654676

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Einhebelmischer 40L-1801B



- **Armatur-Art:** Einhebelmischer
- **Ausführung:** Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- **Durchmesser Tischbohrung:** 42 mm
- **Durchfluss bei 3 bar:** Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- **Griffe:** Chrom
Wärmeisoliert

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955

Universalkorb 500x500x100



- **Innenhöhe:** 84 mm
- **Stapelbar:** Ja
- **Korbgröße:** 500 x 500 mm
- **Anzahl Fächer:** 1
- **Farbe:** Braun
- **Ausführung:** Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Gläserkorb, 36 Fächer



- **Fachgröße:** 73 x 73 mm
- **Eigenschaften:** -
- **Innenhöhe:** 166 mm
- **Stapelbar:** Ja
- **Korbgröße:** 500 x 500 mm
- **Anzahl Fächer:** 36
- **Farbe:** Braun

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Vorabräumung DS-LI1B SKE



- **Höhenverstellbar:** 860 mm bis 930 mm
- **Beckeninhalt:** 40 Liter
- **Maße Becken:** B 400 x T 400 x H 250 mm
- **Position Spülbecken:** Rechts
- **Wasserablauf:** 1 1/2"

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Ablauftisch DS-1200R



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993

Vorabräumung DS-LI1BAS



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Vorabräumung DS-LI1B



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestimmungseinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 401561373315

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Vorabräumung DS-R1BAS



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck


Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Durchschubspülmaschine DS 600 LPR

Ergänzungsprodukte

Tablettkorb 600x400

CNS
18/10



- Innenhöhe: 150 mm
- Anzahl Fächer: 6
- Ausführung: Tablethalterungen
- Geeignet für: Tablett
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109329
GTIN 4015613487069