

## Isolierpumpkanne 5L



### Beschreibung

Für eine unkomplizierte Dosierung von bis zu 5 Litern. Die doppelwandige Ausführung gewährleistet einen geringen Temperaturverlust der Heißgetränke.

### Features

- Ausgelegt für: Heiße Getränke  
Kaffeemaschinen, lichte Höhe min. 370 mm unter Ablasshahn
- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 1.7 °C
- Farbe: Silber  
Schwarz
- Inhalt: 5 Liter
- Spülmaschinengeeignet: Nein
- Eigenschaften: Boden mit integriertem Ring für eine 360°-Drehung der Kanne  
Verriegelungssystem  
Deckel mit Ausgießmechanik  
Pumpkopf komplett abnehmbar  
Einfache Reinigung
- Material: Edelstahl  
Kunststoff

► Weiter auf der nächsten Seite



- Einfache und bedarfsgerechte Dosierung
- ✓ Inhalt: 5 Liter
- ✓ Pumpsystem



- Boden mit integriertem Ring
- ✓ Für eine 360°-Drehung der Kanne



- Verriegelungssystem
- Einfache Reinigung
- ✓ Pumpkopf komplett abnehmbar



## Isolierpumpkanne 5L

- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

-  
B 181 x T 245 x H 428 mm  
2,4 kg



## Isolierpumpkanne 5L Ergänzungsprodukte

### Abtropfschale Z50-170



- Auffangbehälter: Abtropfgitter abnehmbar
- Eigenschaften: Für Isolierkannen Ø von 150 bis 170 mm  
Seitlich angebrachtes Stecksystem  
In Reihe steckbar mit Kaffeestation Z50  
In Reihe steckbar mit Abtropfschale Z50-150
- Material: Kunststoff  
Edelstahl

Art.-Nr. 190216  
GTIN 4015613742243

### Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen  
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613773339