

Hockerkocher G-WB 1K1250



- ▶ Warzenbrenner
 - ✓ Anschlusswert: 12,5 kW
 - ✓ Gas-Art: Flüssiggas
- ▶ Topfdurchmesser min.: 340 mm
- ▶ Tragfähigkeit: 70 kg

Beschreibung

Stehender Gas-Kocher mit Warzenbrenner, 12,5 kW, Piezo-Zündung und Pilotflamme. Tragfähigkeit 70 kg, Zündsicherung inklusive. Für große Töpfe ab 34 cm Durchmesser geeignet. Druckminderer bis 50 mbar erforderlich. Für Catering, Großküchen und Außenbewirtung.

Features

• Gas-Art:	Flüssiggas
• Gasbrenner:	Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
• Zünd-Art:	Warzenbrenner
• Zündsicherung:	Manuelle Zündung
• Pilotflamme:	Ja
• Tragfähigkeit max.:	Ja
• Anschlusswert:	70 kg
• Betriebsart:	12.5 kW
• Eigenschaften:	Gas
• Anzahl Kochstellen:	-
• Leistung Kochstelle(n) max.:	1
• Steuerung:	12500 W
• Material:	Knebel
	CNS 18/10
	Gussrippenrahmen
• Wichtiger Hinweis:	Der Topfdurchmesser muss mindestens 34 cm betragen
	Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Hockerkocher G-WB 1K1250

- Maße: B 660 x T 590 x H 520 mm
- Gewicht: 28,6 kg



Hockerkocher G-WB 1K1250

Ergänzungsprodukte

Gasanschluss-Set GW-AI



- Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja
- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr. 500180
GTIN 4015613586557

Kochtopf 30L mit Deckel



- Inklusive: 1 Deckel
- Innen-Durchmesser: 400 mm
- Inhalt: 30 Liter
- Durchmesser Stellfläche: 330 mm
- Eigenschaften: Optimale Wärmeübertragung dank dreischichtigem Sandwichboden
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert

Art.-Nr. 100445
GTIN 4015613647753