

## Hockerkocher G-2KB 1K700



- ▶ Zweikreisbrenner
- ✓ Anschlusswert: 7 kW
- ✓ Gas-Art: Flüssiggas



- ▶ Topfdurchmesser min.: 225 mm
- ▶ Tragfähigkeit: 70 kg

### Beschreibung

Stehender Gas-Kocher mit Zweikreisbrenner, 7 kW, Pilotflamme, Zündsicherung. Für Töpfe ab Ø 22,5 cm. Druckminderer bis 50 mbar erforderlich. CNS 18/10-Material, robust und langlebig. Für Catering und Großküchen, die eine standfeste, mittlere Gasleistung für tägl. Großtopf-Kochbetrieb benötigen.

### Features

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • Gas-Art:                     | Flüssiggas  |
| • Gasbrenner:                  | Erdgasdüsen H und L sind beigelegt  |
| • Zünd-Art:                    | Zweikreisbrenner  |
| • Zündsicherung:               | Manuelle Zündung  |
| • Pilotflamme:                 | Ja  |
| • Tragfähigkeit max.:          | 70 kg   |
| • Anschlusswert:               | 7 kW  |
| • Betriebsart:                 | Gas   |
| • Eigenschaften:               | -   |
| • Anzahl Kochstellen:          | 1   |
| • Leistung Kochstelle(n) max.: | 7000 W  |
| • Steuerung:                   | Knebel  |
| • Material:                    | CNS 18/10   |
|                                | Gussrippenrahmen  |
| • Wichtiger Hinweis:           | Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen<br>Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Hockerkocher G-2KB 1K700

- Maße: B 450 x T 475 x H 500 mm
- Gewicht: 20,2 kg



## Hockerkocher G-2KB 1K700

### Ergänzungsprodukte

#### Gasanschluss-Set GW-AI



- Für gewerblichen Einsatz geeignet: Ja
- Einsetzbar im: Innen- und Außenbereich
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 64 x T 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr. 500180  
GTIN 4015613586557