


Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



- ▶ Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- ▶ Tankinhalt: 10 Liter
- ▶ Tankheizung: 1,1 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW

Beschreibung

Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.

Features

- Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm
- Teller-Höhe max.: 340 mm
- Gläser-Höhe max.: 340 mm
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Anzahl Waschprogramme: 7 vorprogrammiert
1 programmierbar
- Tankinhalt: 10 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Tankheizung: 1.1 kW
- Boilerheizung: 6 kW



- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay
- ▶ Sparsam im Verbrauch
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

- Laugenpumpe: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Selbstreinigung: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Trockenlaufschutz: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
Start/Stop
- Display-Anzeige: 9-sprachig
Tanktemperatur und -status
Boilertemperatur und -status
Programm-Code und -Name
Farbdisplay, 2,8 Zoll
- Eigenschaften: Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
Thermostopp mit Energiesparsystem
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Selbstdiagnosesystem
Gefederte Tür
Flächensieb
Nachspülpumpe mit Break Tank
- Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C
- Inklusive: 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 Einfülltrichter für Salz
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 6.65 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm
- Gewicht: 76 kg



Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Ausführung: Geneigt

Art.-Nr. 109331
GTIN 4015613854502


Spülmaschinen Untertisch



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Innenhöhe: 360 mm
- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Farbe: Silber
- Grundboden: Nein
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462

Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Eigenschaften: für Becher bis 190 mm Höhe geeignet mit abnehmbarem Deckel
- Innenhöhe: 190 mm
- Stapelbar: Nein
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25

Art.-Nr. 109330
GTIN 4015613836584

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
Tabletts
- Geeignet für: Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 4015613773315