


Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C



- ▶ Leistung/h: 12 - 45 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
- ▶ Tankinhalt: 20 Liter
- ▶ Tankheizung: 2,7 kW
- ▶ Boilerheizung: 9 kW

Beschreibung

Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS Eco500LPR ist eine doppelwandige Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt. Die Thermodesinfektion sorgt für einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr und entspricht den Hygienenormen.

Features

- Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm
- Haube mit Automatikstartfunktion: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 1595 mm bis 1660 mm
- Höhe mit geöffneter Haube: 2065 - 2130 mm
- Gläser-Höhe max.: 410 mm
- Teller-Höhe max.: 410 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Zu-/Ablauftrisch, Vorabräumung
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 12 - 45 Körbe
- Anzahl Waschprogramme: 5 vorprogrammiert
1 programmierbar
- Tankinhalt: 20 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M



- ▶ Durchschub-Spülmaschine mit Wärmerückgewinnung



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- ▶ Einfache Bedienung über Farbdisplay

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR



• Wasserablauf:	Ø 24 mm
• Tankheizung:	2.7 kW
• Boilerheizung:	9 kW
• Laugenpumpe:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Nein
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Selbstreinigung:	Ja
• Doppelwandig:	Ja
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Start/Stop
• Display-Anzeige:	9-sprachig Tanktemperatur und -status Boilertemperatur und -status Programm-Code und -Name Farbdisplay, 2,8 Zoll
• Eigenschaften:	Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534 Wärmerückgewinnung Mehrsprachiges Steuerungsmenü Montage in Reihe oder über Eck
• Wasserzulauftemperatur:	5 °C bis 10 °C
• Inklusive:	1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm) 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 Zulaufschlauch 1 Ablaufschlauch
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	9.9 kW 400 V 50 Hz
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 720 x T 805 x H 2.115 mm
• Gewicht:	145,4 kg

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Universalkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
Tabletts
Teller
- Geeignet für:

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckkorb 500x500x100



- Innenhöhe: 84 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Geschirrkorbwagen TGS100



- Aufkantung: Umlaufend
- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Einsatzbereich: Transportieren
Servieren
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Mit Griff(en): Ja

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Besteckköcher, 8 Fächer



- Eigenschaften: -
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchmesser Tischbohrung: 42 mm
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Griffe: Chrom
Wärmeisoliert

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5319
GTIN 4015613654676

Vorabräumung DS-LI1B SKE



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109940
GTIN 4015613771007

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Abfalleimer 56L

CNS
18/10



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Höhe ohne Lenkrollen: 540 mm
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Inhalt: 56 Liter
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Separater Innenbehälter: Nein

Art.-Nr. 860006
GTIN 4015613630670

Vorabräumung DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 40 Liter
- Maße Becken: B 400 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"

Art.-Nr. 109960
GTIN 4015613785158

Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung
Uhrzeit
Zeitgesteuerte Regeneration
- Regeneration: Zeitraum
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Gläserkorb, 49 Fächer



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Eigenschaften: -
- Innenhöhe: 166 mm
- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun

Art.-Nr. 5352
GTIN 4015613654898

Wasserenthärtungsanlage WEH1500



- Wasserzulauftemperatur von: 1 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 30 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
Wasserhärte
Wochentag

Art.-Nr. 109901
GTIN 4015613800974

Spülmaschinenreiniger F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173270
GTIN 4015613773315

Durchschubspülmaschine DS Eco500LPR

Ergänzungsprodukte

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Klarspüler F10L



- Bestellmengeneinheit: 1 Kanister
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901