

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS



Beschreibung

Maximales Garen auf minimalem Raum: Der Kombidämpfer mit Hordenwagen für 20 GN-Behälter 1/1 GN ist prädestiniert für die Produktion großer Mengen – Der perfekte Partner bei der Speisenzubereitung für die Gemeinschaftsverpflegung und in Großküchen. Die Vollausstattung überzeugt: 4-Punkt-Kerntemperaturfühler, Delta-T-Garen, Niedertemperaturgaren und Reinigungssystem.

Features

- Anschlusswert: 38.4 kW | 63 A
- 400 V | 50/60 Hz:
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Material Garraum: CNS 18/10
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs (mit Hordenwagen)
- Anzahl Einschübe: 20
- Abstand zwischen den Einschüben: 65 mm



- ▶ Inklusive Hordenwagen für 20 x 1/1 GN
- ✓ Längs-Einschub



- ▶ Automatisches Reinigungssystem
- ✓ Automatische Reinigung mit festen Reinigungsmitteln



- ▶ Elektronische Steuerung mit 1.250 Programmen (250 vorinstalliert, 1.000 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



- ▶ Cooldown in Garphase



- ▶ Tür mit Dreifachverglasung
- ▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS



- Funktionen:
 - Automatisches Reinigungssystem
 - Cooldown in Garphase
 - Dampferzeugung durch Direkteinspritzung
 - Dampferzeugung über Boiler
 - Dämpfen
 - Delta-T-Garen
 - Kombidämpfen
 - Manuelle Beschwadung
 - Niedertemperaturgaren
 - Reversierender Motorlauf (Lüferräder)
 - Umluft
 - HACCP-Datenspeicher
- Kochmodus:
 - Manuell
 - Rezeptauswahl
- Rack-Control:
 - Nein
- Mit Reinigungssystem:
 - Ja
- Anzahl Garprogramme:
 - 250 vorinstalliert
 - 1.000 programmierbar
- Anzahl Garphasen:
 - 9
- Temperaturbereich:
 - 20 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung:
 - In 1 °C-Schritten
- Anzahl Lüfter:
 - 2
- Lüftergeschwindigkeit:
 - 6 Stufen
- Zeiteinstellung:
 - 0 bis 2880 Minuten
- Dauerbetrieb:
 - Ja
- Kerntemperaturfühler-Anschluss:
 - Im Innenraum
- USB-Anschluss:
 - Front
- Wrasenabzug:
 - Ja
- Wasseranschluss:
 - 2 x 3/4"
- Innenbeleuchtung:
 - Ja
- LED-Anzeige:
 - Beschwadung
 - Delta-T-Garen
 - Garphasen
 - Kerntemperatur
 - Lüftergeschwindigkeit
 - Programm
 - Temperatur
 - Zeit
- Steuerung:
 - Knebel
 - Knopf
- Kontrollleuchte:
 -
- Serie:
 -
- Betriebsart:
 - Elektro
- Eigenschaften:
 - Abgerundeter Garraum
 - Tür mit Dreifachverglasung
 - Integrierte Handbrause
 - LED-Beleuchtung in der Tür
- Inklusive:
 - 1 Hordenwagen 20 x 1/1 GN
 - 1 Kerntemperaturfühler, 4-Punkt-Messung
 - 2 Wasserzulaufschläuche
 - Montagematerial
- Auf Anfrage lieferbar:
 -
- Material:
 - Edelstahl
- Wichtiger Hinweis:
 - Absicherung RCD 63A mit 500 mA
 - Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
 - Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
 - Das automatische Reinigungssystem ist ausgelegt für feste Reinigungsmittel
 - Für die Nutzung ist ein bodentiefer Abfluss erforderlich
 - GN-Behälter und -Roste nicht im Lieferumfang enthalten

► Weiter auf der nächsten Seite

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

- Maße: B 930 x T 1.030 x H 1.870 mm
- Gewicht: 307,5 kg



Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

GN-Behälter, 1/1, T200

CNS
18/10




- Inhalt: 28 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 200 mm

Art.-Nr. A121200
GTIN 4015613271071

GN Rost 1/1, CNS

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 325 x T 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr. A101091
GTIN 4016098175250

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/1GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711100
GTIN 4015613695594

Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

GN-Behälter, 1/1 GN,T65, Basic Line

CNS



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711065
GTIN 4015613695587

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Inhalt: 3.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line


CNS



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711020
GTIN 4015613695556

Lochblech 1/1-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Smoker-Box 1160




STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Mit Heizspirale
- Ausgelegt für: Kombidämpfer
- Bestehend aus: Netzteil
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1.16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Griff-Halterung Gigasteam 20110DRS



- Ausgelegt für: Herdenwagen-Griff des Kombidämpfers Gigasteam 20110DRS
- Montage-Art: Linksseitig oben am Kombidämpfer
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Nur für waagerechte Montage geeignet
- Maße: B 360 x T 85 x H 80 mm
- Gewicht: 0,34 kg

Art.-Nr. 117825
GTIN 4015613876436


Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Safrinrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576
GTIN 4015613660783

Einfahrrampe Gigasteam 20110DRS



- Ausführung: 2 Führungsschienen
- Tragfähigkeit max.: 130 kg
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Eigenschaften: Fixierung am Dämpfer
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 680 x T 960 x H 55 mm

Art.-Nr. 117823
GTIN 4015613774022

Garkorb 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300
GTIN 4015613788111

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

Hordenwagen Gigasteam 20110



- Ausgelegt für: Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 20
- Abstand zwischen den Einschüben: 65 mm
- Tragfähigkeit pro Einschub, max.: 15 kg

Art.-Nr. 117824
GTIN 4015613874685

Kochpergament 1/1 GN



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687
GTIN 4015613711423

Tellerhordenwagen Gigasteam 50T



- Ausgelegt für: Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS
- Anzahl Tellerhalter: 50
- Tellergröße: 210 bis 320 mm
- Abstand zwischen den Tellerhaltern: 32 mm
- Tragfähigkeit pro Tellerhalter, max.: 5 kg

Art.-Nr. 117822
GTIN 4015613774015

Grillhandschuhe 425



Art.-Nr. A500514
GTIN 4015613822433

Kombidämpfer Gigasteam 20110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-Behälter, 1/1, T65

CNS
18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A121065
GTIN 4016098162755

GN-Behälter 1/1, T20

CNS
18/10



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A121025
GTIN 4016098166722