

Wärmebrücke I2WL552 1/1



- ▶ Ideal für Buffets, Caterings oder Kantinen
- ✓ Für GN-Behälter 1/1 GN
- ✓ GN-Behälter-Tiefe max.: 65 mm



- ▶ Höhenverstellbar in 8 Stufen
- ✓ Lichte Höhe: 370 – 560 mm



- ▶ Zielgerichtete Wärmeabgabe
- ✓ 2 Infrarotlampen mit Aluminiumreflektoren
- ✓ 2 x 0,275 kW

Beschreibung

Ob an Buffets, bei Caterings oder in Kantinen – Die beiden Wärmelampen mit belüfteten Aluminiumreflektoren sorgen für eine zielgerichtete Wärmeabgabe. So können Speisen in Behältern mit einer Größe von bis zu 1/1 GN warmgehalten werden.

Features

• Höhenverstellbar:	590 mm bis 790 mm
• Beckengröße, GN-Format:	1/1 GN
• Tiefe GN-Behälter max.:	65 mm
• Anzahl Wärmequellen:	2
• Wärmequellen getrennt schaltbar:	Nein
• Leistung je Wärmequelle:	0.275 kW
• Farbe:	Silber
• Art der Wärmequelle:	Infrarotlampe(n)
• Temperaturbereich:	0 °C bis 70 °C
• Ausführung:	Ausgelegt für GN-Becken / GN-Schale Ausschnitt für GN-Behälter: B 390 x T 302 mm
• Hustenschutz:	Nein
• Lichte Höhe:	560 mm
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Ja



- ▶ Unkompliziertes Bestücken und Nachfüllen
- ✓ Ausschnittmaße: B 390 x T 302 mm
- ✓ Ein-/Ausschalter

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Wärmebrücke I2WL552 1/1

- Eigenschaften:
 - Belüftete Aluminiumreflektoren
 - Höhenverstellbar in 8 Stufen (Lichte Höhe: 370 - 560 mm)
- Inklusive:
 - 2 Infrarotlampen (0,25 kW), Farbe Glas: Klar
- Anlieferungszustand:
 - Bausatz (einfache Montage)
- Anschlusswert:
 - 0.55 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss:
 - Steckerfertig
- Material:
 - Aluminium
- Wichtiger Hinweis:
 - Lieferung ohne GN-Behälter
- Maße:
 - B 350 x T 500 x H 790 mm
- Gewicht:
 - 1,6 kg



Wärmebrücke I2WL552 1/1 Ergänzungsprodukte

Infrarotlampe IWL250D-WS



- Ausführung: Infrarot
Farbe Glas: Klar
- Gewinde: E27
- Anschlusswert: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Glas
Metall
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 114258
GTIN 4015613717135

GN-Behälter, 1/1 GN, T20, Basic Line



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711020
GTIN 4015613695556

GN-Behälter, 1/1 GN, T40, Basic Line



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 40 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711040
GTIN 4015613695570

GN-Behälter, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr. 711065
GTIN 4015613695587

Wärmebrücke I2WL552 1/1 Ergänzungsprodukte

GN-Behälter 1/1, T20

CNS
18/10



- Inhalt: 3.4 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A121025
GTIN 4016098166722

GN-Behälter, 1/1, T40

CNS
18/10



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 40 mm

Art.-Nr. A121040
GTIN 4015613271064