

Kippbratpfanne 700 G51LEK



Beschreibung

Kippbratpfanne Serie 700 mit elektromotorischer Kippvorrichtung, 52 Liter Nutzinhalt, Duplex-Boden aus Edelstahl, Gas-Betrieb bis 300 °C, 12,5 kW. Aufklappbarer Scharnierdeckel, Wassereinlaufhahn. Komfort für Großküchen, die täglich schwere Kippbewegungen vermeiden wollen.

Features

- | | |
|----------------------|---|
| • Gas-Art: | Erdgas H
Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt |
| • Pilotflamme: | Nein |
| • Kontrollleuchte: | Aufheizen
Ein/Aus |
| • Zünd-Art: | Piezo-Zündung |
| • Schutzart: | IPX4 |
| • Anschlusswert: | 0.25 kW 230 V 50 Hz |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 300 °C |
| • Inhalt: | 60 Liter |
| • Nutzinhalt: | 52 Liter |
| • Serie: | 700 |
| • Wasseranschluss: | 1/2" |
| • Wassereinlaufhahn: | Ja |
| • Material Tiegel: | Edelstahl
Duplex-Boden |
| • Maße Tiegel: | B 670 x T 400 x H 190 mm |

► Weiter auf der nächsten Seite

Kippbratpfanne 700 G51LEK

- Kippvorrichtung:
 - Füße höhenverstellbar:
 - Höhenverstellbar:
 - Eigenschaften:
 - Betriebsart:
 - Anschlusswert Gas:
 - Material:
 - Wichtiger Hinweis:
 - Maße:
 - Gewicht:
- Elektromotorisch
Ja
850 mm bis 900 mm
Aufklappbarer Scharnierdeckel
Elektro / Gas
12.5 kW
CNS 18/10
-
B 800 x T 700 x H 850 mm
109,4 kg



Kippbratpfanne 700 G51LEK Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346