

2-Felder Induktionsherd GU



► Einsetzbar als Standgerät



► Geschlossener Unterbau mit Flügeltür



► 2 leistungsstarke Kochstellen

✓ Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW | 1 x 3,5 kW

Beschreibung

Mit dem 2-Felder Induktionsherd GU hat man einen platzsparenden und zuverlässigen Partner in der Küche. Das Glaskochfeld bietet ausreichend Platz zum Arbeiten und die 8,5 kW Gesamtleistung können entweder über Leistungsstufen oder Temperatur gesteuert werden. Der durch eine Flügeltür geschlossene Unterbau bietet Platz für Töpfe und Pfannen.

Features

• Unterbau-Art:	Flügeltür
• Maße Unterbau:	B 400 x T 570 x H 475 mm
• Höhenverstellbar:	830 mm bis 860 mm
• Material Kochfläche:	Glaskeramik
• Topferkennung:	Ja
• Anzahl Leistungsstufen:	10
• Schutzart:	IPX4
• Maße Glasfeld:	B 320 x T 560 mm
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	8,5 kW 400 V 50/60 Hz
• Serie:	-
• Art der Kochstellen:	Induktion
• Anzahl Kochstellen:	2
• Verteilung Kochstellen:	1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW
• Größe Kochstellen:	Ø 260 mm
• Typ:	Standgerät
• Betriebsart:	Elektro

► Weiter auf der nächsten Seite

2-Felder Induktionsherd GU

- Füße höhenverstellbar: Ja
- Eigenschaften: Regelung der Kochfelder wechselbar zwischen Leistungsstufen und Temperatur
Steuerung über Knebel, Touch
- Inklusive: 4 Füße
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 700 x H 860 mm
- Gewicht: 42,4 kg



2-Felder Induktionsherd GU Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353