

## Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122



### Beschreibung

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank komplett im edlen schwarzen Design. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

### Features

• Frontscheibe:	Eingefasst / gerahmt
• Art der Verglasung:	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas:	Nein
• Material:	Stahl, lackiert
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Schwarz
• Material Innen:	Kunststoff, schwarz
• Nutzinhalt:	430 Liter
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Temperaturregelung:	in 1 °C-Schritten
• Kühlung:	Kompressor Umluft
• Kühlmittel:	R290 / 0,100 kg
• Klimaklasse:	3
• Umgebungstemperatur:	16 °C bis 25 °C
• Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2019 / 2018)

► Weiter auf der nächsten Seite



► Nutzinhalt: 430 Liter



► 2 Zwischenablagen je Kühlfach  
✓ Maße: B 565 x T 475 mm

► Oben Kühlung | Unten Tiefkühlung



► Digital-Anzeige  
► LED-Beleuchtung, separat schaltbar



► 4 Lenkrollen  
✓ 2 mit Feststellern  
► Energieeffizienzklasse: C

## Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122




• Energieverbrauch kWh / Jahr:	3650
• Isolierung:	Cyclopentan 60 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Digital-Anzeige:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen:	4
• Art der Zwischenablagen:	Rost, lackiert
• Maße Zwischenablagen:	B 565 x T 475 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Abstand zwischen den Einschüben:	15 mm
• Anzahl Türen:	2
• Tür-Art:	Flügeltür, Glas
• Abschließbar:	Nein
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	oben Kühlung   unten Tiefkühlung 4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
• Anschlusswert:	0.767 kW   230 V   50 Hz
• Maße:	B 700 x T 780 x H 2.000 mm
• Gewicht:	121,4 kg

## Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122

### Ergänzungsprodukte

#### Thermometer A250


STAINLESS  
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke  
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Einlegerost KTK1-122



- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Material: Stahl  
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 565 x T 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr. 700900ZR  
GTIN 4015613865508

#### Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke  
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286