

Kühl-/Gefrierkombination KTK2-222



Beschreibung

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank in komplett schwarzem Design mit einem Fassungsvermögen von 820 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

Features

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| • Frontscheibe: | Eingefasst / gerahmt |
| • Art der Verglasung: | Doppel-Verglasung |
| • Sicherheitsglas: | Nein |
| • Material: | Stahl, lackiert |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Farbe: | Schwarz |
| • Material Innen: | Kunststoff, schwarz |
| • Inhalt: | 820 Liter |
| • Nutzinhalt: | 778 Liter |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 10 °C
-18 °C bis -22 °C |
| • Temperaturregelung: | in 1 °C-Schritten |
| • Kühlung: | Kompressor
Umluft |
| • Kühlmittel: | R290 / 0,080 kg |
| • Klimaklasse: | 3 |
| • Umgebungstemperatur: | 16 °C bis 25 °C |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 820 Liter



► Zwischenablagen je Kühlfach
✓ Maße: B 500 x T 485 mm

► Links Kühlung | rechts Tiefkühlung



► Digital-Anzeige
► LED-Beleuchtung, separat schaltbar



► 4 Lenkrollen
✓ 2 mit Feststellern
► Energieeffizienzklasse: D

Kühl-/Gefrierkombination KTK2-222

• Energieeffizienzklasse:	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Energieverbrauch kWh / Jahr:	6570
• Isolierung:	Cyclopentan 60 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Digital-Anzeige:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen:	8
• Art der Zwischenablagen:	Rost, lackiert
• Maße Zwischenablagen:	B 500 x T 485 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Abstand zwischen den Einschüben:	15 mm
• Anzahl Türen:	2
• Tür-Art:	Flügeltür, Glas
• Abschließbar:	Ja
• Türanschlag:	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	links Kühlung rechts Tiefkühlung 4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
• Anschlusswert:	1 kW 230 V 50 Hz
• Maße:	B 1.220 x T 805 x H 2.000 mm
• Gewicht:	201 kg



Kühl-/Gefrierkombination KTK2-222

Ergänzungsprodukte

Thermometer A500




- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250


STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Einlegerost KTK2-222



- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 503 x T 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 700901ZR
GTIN 4015613865515