

Kühltisch T3 MA



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum
- ✓ Kühlung: Umluft
- ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten



- ▶ 3 Türen
 - ✓ Norm-Format Schränke: 1/1 GN
 - ✓ Einschübe höhenverstellbar
- ▶ Mit Aufkantung
 - ✓ 50 mm

Beschreibung

1 Gerät – doppelter Nutzen: die Umluftkühlung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum des 3-türigen Kühltisches. Mit der hochwertigen und robusten Edelstahloberfläche lässt sich das Gerät perfekt in jede Küche integrieren und zusätzlich als Arbeitsfläche nutzen.

Features

• Anzahl Schränke:	1
• Schränke gekühlt:	Ja
• Maße Schrank:	B 1250 x T 585 x H 500 mm
• Norm-Format Schränke:	1/1 GN
• Anzahl Einschübe:	3
• Abstand zwischen den Einschüben:	70 mm
• Tragfähigkeit pro Einschub, max.:	50 kg
• Tür-Art:	Flügeltür(en)
• Anzahl Türen:	3
• Türanschlag:	Links / Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Ja
• Material Arbeitsfläche:	CNS 18/10
• Aufkantung:	50 mm
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
• Temperaturregelung:	Elektronisch
	In 0,1 °C-Stufen
• Art des Kühlgeräts:	Gewerblicher Kühltisch

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühltisch T3 MA

- Bauform: Horizontal
 - Kühlung: Umluft
 - GWP: 3
 - Kühlmittel: R600a / 0,064 kg
 - Klimaklasse: 4
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.
- EEI: 46.86
 - Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
 - Energieverbrauch kWh / 24 Std.: 3
 - Energieverbrauch kWh / Jahr: 1095
 - Tauwasserverdunstung: Ja
 - Steuerung: Elektronisch
 - Thermostat: Knopf
 - Digital-Anzeige: Ja
 - Kontrollleuchte: Ja
 - Ein-/Ausschalter: Ein/Aus
 - Tiefe GN-Behälter max.: Ja
 - Lenkrollen: 40 mm
 - Füße höhenverstellbar: Nein
 - Höhenverstellbar: Ja
 - Inklusive: 850 mm bis 900 mm
 - Auf Anfrage lieferbar: 3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
 - Anschlusswert: Kühltisch mit Glastüren
 - Material: Kühltisch mit Lenkrollen
 - Wichtiger Hinweis: 0.414 kW | 230 V | 50 Hz
 - Maße: CNS 18/10
 - Gewicht: -
 - Gewicht: B 1.795 x T 700 x H 850 mm
 - Gewicht: 112 kg



Kühltisch T3 MA Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339