

Tiefkühlschrank TKG N1-112



Beschreibung

Dank des großzügigen Platzangebots lässt sich Tiefkühlware auf den höhenverstellbaren Rosten im 2/1 GN-Format übersichtlich lagern und bevorraten. Die leistungsstarke Umluftkühlung des Edelstahl-Tiefkühlschranks trotz der Größe und sorgt im Innenraum für eine gleichmäßige und konstante Temperatur.

Features

- Gastronorm: 2/1 GN
- Anzahl der Zwischenablagen: 3
- Art der Zwischenablagen: Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
- Maße Zwischenablage: B 530 x T 650 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Silber
- Inhalt: 650 Liter
- Nutzinhalt: 480 Liter
- Temperaturbereich: -18 °C bis -22 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch
- In 0,5 °C-Schritten
- Art des Kühlgeräts: Gewerblicher Tiefkühlschrank
- Bauform: Vertikal
- Kühlung: Umluft
- GWP: 3
- Kühlmittel: R290 / 0,120 kg

► Weiter auf der nächsten Seite



- Inhalt: 650 Liter
- Nutzinhalt: 480 Liter



- Gastronorm: 2/1 GN



- 3 Zwischenablagen
- ✓ Maße: B B 530 x T 650 mm



- Abschließbar



- 4 Lenkrollen
- ✓ 2 feststellbar
- LED-Beleuchtung

Tiefkühlschrank TKG N1-112

• Klimaklasse:	5 Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.
• EEI:	48.9
• Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch kWh / 24 Std.:	5.14
• Energieverbrauch kWh / Jahr:	1876
• Isolierung:	Cyclopentan, 70 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Digital-Anzeige:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Kontrollleuchte:	Abtauen Ein/Aus Kompressor Lüfter
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Anzahl Türen:	1
• Tür-Art:	Flügeltür(en)
• Abschließbar:	Ja
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung
• Inklusive:	-
• Anschlusswert:	0.41 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Edelstahl Bodenabdeckung verzinkt Rückwand verzinkt
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 740 x T 835 x H 2.050 mm
• Gewicht:	101,2 kg



Tiefkühlschrank TKG1-112

Ergänzungsprodukte

Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL




- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL




- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Auflageschienen KTKGN-112-212

STAINLESS
STEEL




- Set bestehend aus: 2 Auflageschienen
- Ausgelegt für: Kühlschrank KGN1-112
Kühlschrank KGN2-212
Tiefkühlschrank TKG1-112
Tiefkühlschrank TKG2-212
- Eigenschaften: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 700860
GTIN 4015613868356

Tiefkühlschrank TKG1-112

Ergänzungsprodukte

Einlegerost KTKGN-112-212



- Tragfähigkeit max.: 30 kg
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr. 700859
GTIN 4015613865225

GN-Behälter, 1/1, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 14 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A121100
GTIN 4016098162762

GN-Behälter, 2/1, T100

CNS
18/10



- Inhalt: 28.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A120103
GTIN 4015613271811

Infrarot-Thermometer D5500



- Ausführung: Digital
- Größe Anzeigenfeld: B 24 x H 23 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Oberflächentemperaturmessungen (Infrarot)
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292059
GTIN 4015613885797