

Heißluftofen AT90-MDI S



Beschreibung

Der Heißluftofen in mattem Schwarz setzt nicht nur optisch ein Statement, sondern überzeugt auch mit zwei leistungsstarken Motoren für eine gleichmäßige und kraftvolle Luftzirkulation. Ausgestattet mit den bewährten Features der AT-Serie und der intuitiven Bartscher MDI-Steuerung steht er für zuverlässige Performance.

Features

• Anzahl Garprogramme:	1
• Anzahl Garphasen:	1
• Anzahl Lüfter:	2
• Lüftergeschwindigkeit:	1 Stufe
• Serie:	AT
• Schutzart:	IPX3
• Material Garraum:	Emailliert
• Farbe:	Schwarz, matt
• Maße innen:	B 460 x T 370 x H 350 mm
• Art der Einschübe:	Quer
• Anzahl Einschübe:	4
• Format Einschübe:	438 x 315 mm
• Abstand zwischen den Einschüben:	70 mm
• Funktionen:	Umluft
• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
• Temperaturregelung:	Elektronisch in 1 °C-Schritten

► Weiter auf der nächsten Seite



- Modernes Design:
 - ✓ Mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz
 - ✓ Edler seidenmatter Look



- Art der Einschübe: Quer
 - ✓ Format: 438 x 315 mm
 - ✓ Anzahl: 4



- Funktionen:
 - ✓ Umluft
 - ✓ Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)



- Abgerundete Backkammer
- Doppeltürverglasung

Heißluftofen AT90-MDI S

- Aufheizzeit: Ca. 8 Minuten (150°C)
- Timer: Ja
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Steuerung: MDI-Knebel
- LED-Anzeige: Ja
- Thermostat: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
Aufheizen
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Innenbeleuchtung: Ja
- Wasseranschluss: -
- Eigenschaften:
 - Abgerundete Backkammer
 - Auflageschienen herausnehmbar
 - Doppeltürverglasung
 - Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit
 - Memory-Funktion
 - Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler
 - Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
- Inklusive:
 - 4 Bleche
 - 1 Blechhalter
- Anschlusswert: 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Material: Edelstahl, beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 595 x T 615 x H 575 mm
- Gewicht: 41,4 kg



Heißluftofen AT90-MDI S Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Heißluftofen AT90-MDI S Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 300



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen (Mindestbestellmenge 2 Kartons)
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498515

Topfhandschuhe 600




- Eigenschaften: Mit Flammschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Wandbord 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr. 174600
GTIN 4015613434988

Heißluftofen AT90-MDI S Ergänzungsprodukte

Lochblech 433x333-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100408
GTIN 4015613734682

Lochblech 433x333-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 3 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100407
GTIN 4015613734675

Backblech 433x333-AL



- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100406
GTIN 4015613734668

Backblech 433x333-SI



- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100405
GTIN 4015613734651

Heißluftofen AT90-MDI S Ergänzungsprodukte

Backblech 433x333-ST

STAINLESS
STEEL



- Lochung: Nein
- Materialstärke: 0.8 mm
- Rand: 4 Seiten
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 100404
GTIN 4015613734644

Verbindungsrahmen AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Ausgelegt für: Heißluftöfen AT90
Heißluftofen AT120
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 537 x H 57 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 115086
GTIN 4015613730073

Untergestell AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Art der Einschübe: Quer
- Höhenverstellbar: 585 mm bis 605 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Heißluftöfen AT90
Heißluftöfen AT120

Art.-Nr. 115083
GTIN 4015613729992

Untergestell AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Art der Einschübe: Quer
- Höhenverstellbar: 843 mm bis 863 mm
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Heißluftöfen AT90
Heißluftöfen AT120

Art.-Nr. 115084
GTIN 4015613730011

Heißluftofen AT90-MDI S Ergänzungsprodukte

Toastzange 100

STAINLESS
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 101 x T 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr. A151301
GTIN 4015613753119