

Wasserkocher 1,7LDGL



Beschreibung

Mit seinem ansprechendem Design aus Glas und blauer Bodenbeleuchtung überzeugt der Wasserkocher nicht nur optisch. Leistungsstark, mit Display, diversen Temperaturstufen und Warmhaltefunktion lässt er auch technisch keine Wünsche offen.

Features

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Display-Anzeige: | Ja |
| • Anzahl Temperaturstufen: | 6 |
| • Material Deckel: | Kunststoff |
| • Farbe: | Silber
Schwarz |
| • Inhalt: | 1.7 Liter |
| • Mindest-Aufbrühmenge: | 0.5 Liter |
| • Temperaturbereich: | 40 °C bis 100 °C |
| • Doppelwandig: | Nein |
| • Kochstopp-Automatik: | Ja |
| • Kalkfilter: | Ja
Herausnehmbar |
| • Füllstandsanzeige: | Ja |
| • Trockenlaufschutz: | Ja |
| • Tragegriff: | Ja |
| • Länge Kabel: | 75 cm |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 1,7 Liter



- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 6
- Mit Warmhaltefunktion



- Einfache Bedienung:
 - ✓ Mit Display
 - ✓ Steuerung per Knopf



- Ausstattung:
 - ✓ In ansprechender Glas-Ausführung
 - ✓ Beleuchteter Boden während des Betriebs
 - ✓ Mit herausnehmbarem Kalkfilter
 - ✓ Kochstopp-Automatik

Wasserkocher 1,7LDGL

- Steuerung: Elektronisch
 - Kontrollleuchte: Knopf
 - Ein-/Ausschalter: Aufkochen
 - Energieverbrauch im Standby-Modus: Warmhalten
 - Max. Zeit bis zum Umschalten in den Standby-Modus: Ja
 - Eigenschaften: 0 W
 - Anschlusswert: 0 Minute(n)
 - Material: 360° Kontaktverbindung
 - Wichtigster Hinweis: Abgedecktes Heizelement
 - Maße: Anzeige der aktuellen Wassertemperatur
 - Gewicht: Beleuchteter Boden während des Betriebs
- Edelstahl
Kunststoff
-
- B 210 x T 160 x H 240 mm
- 1,2 kg



Wasserkocher 1,7LDGL Ergänzungsprodukte

Isolierpumpkanne 3L

STAINLESS
STEEL

3 L



- Ausgelegt für: Heiße Getränke
Kaffeemaschinen, lichte Höhe min. 295 mm
unter Ablasshahn
- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2 °C

Art.-Nr. 150992
GTIN 4015613725499

Entkalker F1L



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 0

Art.-Nr. 173277
GTIN 4015613773322

Isolierpumpkanne 1,9L-ST

STAINLESS
STEEL

1,9 L



- Pumpdeckel-Sicherung: Ja
- Ausgelegt für: Heiße Getränke
- Durchmesser Stellfläche: 150 mm
- Pumpsystem: Ja
- Doppelwandig: Ja
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2.3 °C

Art.-Nr. 190117
GTIN 4015613714769