

Teigknetmaschine Easy 18/30 FRFK



- ▶ Teigmenge max.: 18 kg
- ▶ Volumen Rührschüssel: 30 Liter
- ▶ Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig)



- ▶ Geschwindigkeitsregulierung: 1 Stufe
- ▶ Timer

Beschreibung

Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 18 kg Teig ist diese Teigknetmaschine die ideale Wahl für gleichbleibende und zuverlässige Ergebnisse. Die robuste Bauweise mit fest montiertem Knethaken und stabiler Rührschüssel sorgen für zuverlässige Performance im täglichen Einsatz. Dank Timerfunktion und einer Geschwindigkeitsstufe gestaltet sich die Bedienung besonders einfach und effizient.



- ▶ Material Rührschüssel: CNS 18/10
- ▶ Material Knethaken: CNS 18/10

Features

• Zeiteinstellung:	0 bis 60 Minuten
• Farbe:	Weiß
• Material Rührschüssel(n):	CNS 18/10
• Material Knethaken:	CNS 18/10
• Volumen Rührschüssel:	30 Liter
• Teigmenge max.:	18 kg
• Geschwindigkeitsregelung:	1 Stufe
• Rührschüssel abnehmbar:	Nein
• Schwenkkopf:	Nein
• Digital-Anzeige:	Nein
• Sicherheitsschalter:	Ja
• Motorschutz:	Ja
• Timer:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Eigenschaften:	Geeignet für feste Teige (z. B. Pizza- oder Brotteig) Im Dauermodus oder per Zeiteinstellung nutzbar
• Anschlusswert:	1.5 kW 230 V 50 Hz

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Teigknetmaschine Easy 18/30 FRFK

- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Inklusive: -
- Material: Stahl, beschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 435 x T 795 x H 710 mm
- Gewicht: 101,4 kg



Teigknetmaschine Easy 18/30 FRFK

Ergänzungsprodukte


Teigbehälter 600x400



- Bäckereinorm: 600 x 400 mm
- Lebensmittelecht: Ja
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinengeeignet: Ja
- Temperaturbeständig: -20 °C bis 90 °C
- Eigenschaften: Abgerundete Kanten
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 500555
GTIN 4015613863696

Lenkrollen-Set Easy TKM



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Stahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: Ausgelegt für Teigknetmaschinen der Serie Easy

Art.-Nr. 101844
GTIN 4015613872605