

FALÇON 80

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE



BESCHREIBUNG

Die robuste Falcon 80 Vakuumverpackungsmaschine mit Aluminiumkammer und -deckel ist standardmäßig mit zwei Schweissleisten, einer Busch Vakuumpumpe und einer Digitalen Steuerung mit 10 Vorwahlprogramme ausgestattet. Dieses Standmodell entspricht den CE-Normen.





Henkelman bietet standardmäßig 3 Jahre Garantie

SPEZIFIKATIONEN

- Standard mit 2 Schweissleisten: 1 x 760 mm (vor), 1x 510 mm (rechts)
- Optional ohne Aufpreis: 2 Schweissleisten vor-hinten oder links-rechts
- Standard mit Doppelschweissung (2 Drähte).
 Optional (ohne Aufpreis): Trenn-/Breitschweissung
- Silikonhalterungen sind für Reinigungs- und Wartungszwecke einfach abnehmbar
- Pumpenkapazität: 100 m³/h Busch Vakuumpumpe
- Pumpenkonditionierungsprogramm f
 ür Wartung und Reinigung
- Maschinenzyklus: 15-40 Sek
- Standard Digitale Steuerung mit Zeitsteuerung und 10 Vorwahlprogramme
- Rostfreies Edelstahlchassis und Aluminiumkammer und -deckel mit Sichtfenster
- Kommt mit Einlegeplatten für einen schnelleren Verarbeitungszyklus und besseren Produktplatzierung

OPTIONEN

- 1-2 Trennschweissung
- Bi-aktiv-Schweissung
- 3 Schweissleisten (links-vor-rechts)
- Soft-Air für optimalen Schutz von Produkt und Vakuumbeutel
- Sensorsteuerung/ACS-Steuerung
- Dampfsensor
- Begasung

ZUBEHÖR (OPTIONAL GEGEN AUFPREIS)

- Zebra ZD410 Thermo-Etikettendrucker (nur für Maschinen mit ACS-Steuerung verfügbar)
- Schrägeinlage (zum Vakuum verpacken von Flüssigkeiten und Pulvern)
- Servicesatz für Standardwartung




HENKELMAN BV Titaniumlaan 10 5221 CK 's-Hertogenbosch Niederlande Verkaufsunterstützung T +31 73 621 36 71 E info@henkelman.com Technische Unterstützung T +31 73 621 36 71


E service@henkelman.com


VACUUMVERPACKUNGSMASCHINE FALCON 80 – TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

In mm







| Modell | Abmessungen (mm) | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Kammer (verfügbarer Nutzraum) L x W x H | Maschine L x W x H | Spannung* | Pumpen- kapazität (m³/h) | Anschlusswert (kW) | Gewicht (kg) |
| Falcon 80 | 510 x 760 x 235 | 820 x 900 x 1050 | 400V-3-50 | 100 | 2,3 - 2,6 | 227 |

* Andere Spannungen lieferbar



HENKELMAN BV Titaniumlaan 10 5221 CK 's-Hertogenbosch Niederlande Verkaufsunterstützung
T +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
Technische Unterstützung
T +31 73 621 36 71
E service@henkelman.com