

Hi-Light-Salamander 600-2Z



- ▶ 3 Heizelemente
- ▶ Warmhaltefunktion



- ▶ Grillrost höhenverstellbar, 2 Positionen
- ✓ Herausziehbarer Griff

Beschreibung

Hi-Light-Salamander 600 mm mit zwei Heizzonen, 4,5 kW, höhenverstellbarem Heizelement in zwei Positionen (125/175 mm). Herausziehbarer Griff, elektronische Energieregulierung, Warmhaltefunktion, Wandkonsole inklusive. Für Restaurants mit variablem Übergrill- und Warmhaltebedarf.

Features

• Wärmequelle:	Infrarot-Strahlungsheizkörper
• Anzahl Heizelemente:	3
• Anzahl Heizzonen:	2
• Heizzonen getrennt regelbar:	Ja
• Heizelement höhenverstellbar:	Nein
• Lichte Höhe:	125 - 175 mm
• Maße Grillrost:	B 572 x T 358 mm
• Grillrost höhenverstellbar:	Ja
• Warmhaltefunktion:	Ja
• Automatische Einschaltfunktion:	Nein
• Manuelle Zeiteinstellung:	Ja
• Fettauffangbehälter:	Ja
• Energieregulierung:	Elektronisch
• Digital-Anzeige:	Ja
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Steuerung:	Knebel Elektronisch

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Hi-Light-Salamander 600-2Z

- Kontrollleuchte:
 - Eigenschaften:
 - Inklusive:
 - Anschlusswert:
 - Material:
 - Wichtiger Hinweis:
 - Maße:
 - Gewicht:
- Ein/Aus
Herausziehbarer Griff
Lichtes Maß zwischen Rost und Heizelement: 125 mm / 175 mm
Verstellbar in 2 Positionen
1 Rost
1 Konsole zur Wandbefestigung
4.5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
Edelstahl
-
B 590 x T 550 x H 515 mm
40,2 kg




Hi-Light-Salamander 600-2Z Ergänzungsprodukte

Wandbord 600x600mm, CNS

CNS
18/10

50 kg



- Maße Stellfläche: B 600 x T 600 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr. 174600
GTIN 4015613434988