

Pizzaofen NT 622



Beschreibung

Doppelkammer-Pizzaofen der NT-Serie mit Schamotte-Steinboden, bis 450 °C, 10 kW. Fasst 8 Pizzen Ø 30 cm. Getrennte Ober-/Unterhitze, Sichtfenster, Innenbeleuchtung, Steinwolle-Isolierung. Bewährte Profi-Lösung für Pizzerien, die täglich mehrere hundert Pizzen backen.

Features

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Material Backkammer: | Backstein aus Schamotte |
| • Farbe: | Silber |
| • Pizza-Aufnahmefähigkeit: | 8 Pizzen Ø 30 cm (2 x 4 Pizzen) |
| • Backofen-Funktionen: | Ober- /Unterhitze |
| • Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: | Ja |
| • Anzahl Backkammern: | 2 |
| • Maße innen: | B 605 x T 630 x H 140 mm |
| • Temperaturbereich: | 85 °C bis 450 °C |
| • Temperaturanzeige: | Analog |
| • Timer: | Nein |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Pizzaofen Serie: | NT |
| • Isolierung: | Innenisolierung mit Steinwolle |
| • Sichtfenster: | Ja |
| • Anschlusswert: | 10 kW 400 V 50 Hz |
| • Geräteanschluss: | 3 NAC |

► Weiter auf der nächsten Seite

Pizzaofen NT 622

- Material: Stahlblech
Lackiert
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 885 x T 790 x H 710 mm
- Gewicht: 102,8 kg



Pizzaofen NT 622

Ergänzungsprodukte

Pizzaschaufel Alu



- Länge Stiel: 1000 mm
- Maße Schaufel: B 280 x T 280 mm
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 280 x T 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 100927
GTIN 4015613527949

Untergestell PO NT6

CNS



- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Pizzaofen NT 621
Pizzaofen NT 622
Pizzaofen NT 622VS
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

Art.-Nr. 200317
GTIN 4015613602431

Pizza-Backblech 290-R



- Ausführung: Rund
Boden gelocht
Antihafbeschichtung (Xynflon)
Verstärkter Rand
- Pizza-Durchmesser: 290 mm
- Hitzebeständig bis: 270 °C
- Spülmaschinengeeignet: Ja

Art.-Nr. 100925
GTIN 4015613720357

Pizzaschneider



- Durchmesser Messer: 100 mm
- Material: Chromnickelstahl
Kunststoff
Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 100 x T 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 100928
GTIN 4015613527956