

## Wärmeschrank 700, B1200



### Beschreibung

### Features

- Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung  
Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: -
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: 288 kg
- Maße Arbeitsfläche: B 1200 x T 700 mm
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Maße innen: B 1055 x T 620 x H 580 mm
- Kontrollleuchte: Ja
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Anlieferungszustand: Fertig montiert

► Weiter auf der nächsten Seite

## Wärmeschrank 700, B1200

- Tür-Art: Schiebetür(en)
  - Ein-/Ausschalter: Einseitig
  - Anzahl Türen: Ja
  - Anzahl Zwischenböden: 2
  - Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 1
  - Ausführung Zwischenboden: 244 kg
  - Zwischenböden höhenverstellbar: Vollflächig
  - Ausführung innen: Nein
  - Eigenschaften: 2-geteilt
  - Material: 40 mm abgekantet
  - Wichtiger Hinweis: Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
  - Maße: Scotch-Brite-Schliff
  - Gewicht: Edelstahl
- B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- 77 kg



## Wärmeschrank 700, B1200

### Ergänzungsprodukte

#### Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl  
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242  
GTIN 4015613600307