

## Arbeitstisch 700, B1200

- ▶ Breite: 1.200 mm
- ▶ Tragfähigkeit gesamt, max.: 390 kg
- ▶ Mit Grundboden



### Beschreibung

Edelstahl-Arbeitstisch Serie 700, 1200 mm breit, Bausatz mit Schraubsystem. Vorbereitet für Zwischenboden-Nachrüstung, schallgedämpfte Unterplatte. Bis 275 kg Plattentragfähigkeit. Flexibles Format für Küchen, die modular aufbauen und schrittweise erweitern.

### Features

• Montage-Art:	Schraubsystem
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Grundboden:	Ja
• Aufkantung:	-
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Tragfähigkeit gesamt, max.:	390 kg
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:	275 kg
• Tragfähigkeit Grundboden, max.:	115 kg
• Grundboden höhenverstellbar:	Nein
• Ausführung Arbeitsplatte:	Vollflächig
• Ausführung Grundboden:	Vollflächig
• Eigenschaften:	Scotch-Brite-Schliff Stellfüße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft Vorborehungen für die Montage eines Zwischenbodens

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Arbeitstisch 700, B1200

- Zwischenboden:
- Maße Arbeitsfläche:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

Optional erhältlich  
B 1200 x T 700 mm  
Edelstahl  
-  
B 1.200 x T 700 x H 850 mm  
45 kg



## Arbeitstisch 700, B1200 Ergänzungsprodukte

### Zwischenboden 1200

STAINLESS  
STEEL



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.180 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg

Art.-Nr. 310127  
GTIN 4015613663777

### Lenkrollen 4A für Arbeitstische



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl  
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 60 x T 135 x H 220 mm

Art.-Nr. 308243  
GTIN 4015613602288

### Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen  
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613773339