

Griddleplatte GDP 650E-GR



Beschreibung

Elektro-Griddleplatte GDP 650E-GR, 650 mm breit, 6 kW, zwei Heizzonen – eine Hälfte glatt, eine Hälfte gerillt. Fettauffangbehälter, Spritzschutz, 2 Reinigungsschaber inklusive. Bis 300 °C. Für Restaurants, die täglich verschiedene Grillprodukte parallel verarbeiten.

Features

• Heizzonen getrennt regelbar:	Ja
• Anschlusswert:	6 kW 400 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Kontrollleuchte:	Betriebsbereit
• Serie:	-
• Typ:	Tischgerät
• Betriebsart:	Elektro
• Material Bratfläche:	Stahl
• Ausführung Bratfläche:	1/2 glatt, 1/2 gerillt
• Maße Bratfläche:	B 650 x T 480 mm
• Anzahl Heizzonen:	2
• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Eigenschaften:	Fettauffangbehälter Spritzschutz fest verschweißt
• Inklusive:	2 Reinigungsschaber
• Material:	CNS 18/10

► Weiter auf der nächsten Seite

Griddleplatte GDP 650E-GR

- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

-
B 660 x T 580 x H 310 mm
40 kg



Griddleplatte GDP 650E-GR Ergänzungsprodukte

Grillaufsatz GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Material Bratfläche: Antihaft-Folie, austauschbar
- Maße Bratfläche: B 325 x T 480 mm
- Gesamthöhe mit Griddleplatte: Geschlossen 490 mm, geöffnet 810 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 220 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 370100
GTIN 4015613633282