

## Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN



### Beschreibung

Mobiler Speisenausgabewagen für 2 x 1/1 GN, trockenbeheizt bis 90 °C, 1 kW, Spiralkabel 3 m, IPX4. Fahrbar mit 4 Lenkrollen. GN-Behälter separat. Für Catering, Gemeinschaftsverpflegung und Hotels, die Gerichte mobil warmhalten und servieren.

### Features

• Anschlusswert:	1 kW   230 V   50 Hz
• Anzahl Becken:	1
• Temperaturbereich:	30 °C bis 90 °C
• Steuerung:	Elektronisch Knebel
• Schutzart:	IPX4
• Beckengröße, GN-Format:	2 x 1/1 GN
• Wasserablaufhahn:	Nein
• Kontrollleuchte:	Aufheizen Ein/Aus
• Heizzonen getrennt regelbar:	Nein
• Temperaturregelung:	Stufenlos Thermostatisch
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Tiefe GN-Behälter max.:	200 mm
• Heiz-Art:	Trockenbeheizt

► Weiter auf der nächsten Seite

## Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN

- Ein-/Ausschalter: Ja
- Thermostat: Ja
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Länge Kabel: 3 m
- Art Anschlusskabel: Spiralkabel
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Becken doppelwandig: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 650 x T 820 x H 855 mm
- Gewicht: 32 kg



## Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN Ergänzungsprodukte

### Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen  
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613773339