

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG



Beschreibung

Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und hohe Reinigungsfreundlichkeit. Die Modulbauweise ist leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.

Features

• Typ:	Tischgerät
• Anschlusswert:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Serie:	650
• Beckengröße, GN-Format:	1/1 GN
• Kontrollleuchte:	Aufheizen
• Wärmequelle:	Beheiztes Becken Keramik-Heizstrahler
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Inklusive:	-
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 400 x T 650 x H 295 mm
• Gewicht:	19,2 kg

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG

Ergänzungsprodukte

Unterbau offen, 650, B400, CNS

CNS
18/10



- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 560 mm bis 660 mm
- Serie: 650
- Inklusive: -
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 112020
GTIN 4015613432847

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339

Salzstreuer Alu, H190



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Gewürze
Mehl
Salz
Zucker
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (4 Salzstreuer)
- Material: Aluminium

Art.-Nr. A680655
GTIN 4015613669410

Geräteverbindungs-Leiste 650



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr. 110036
GTIN 4015613215785

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG Ergänzungsprodukte

Salzstreuer 650



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz
Gewürze
Zucker
Mehl
- Inhalt: 650 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)

Art.-Nr. 680655
GTIN 4015613762050

Salzstreuer 300



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz
Gewürze
Zucker
Mehl
- Inhalt: 300 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)

Art.-Nr. 680654
GTIN 4015613762036