

## Spüle mit 1 Becken



### Beschreibung

Schmale Edelstahl-Spüle mit 34-Liter-Becken, 340 mm Breite, 40 mm Aufkantung, ohne Armatur. Höhenverstellbar, Scotch-Brite-Schliff. Für beengte Spülzonen in Restaurants und Catering, wo Platzmangel eine kompakte Einzelbecken-Lösung ohne Abtropffläche erfordert.

### Features

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| • Höhenverstellbar:                | 850 mm bis 900 mm  |
| • Füße höhenverstellbar:           | Ja   |
| • Grundboden:                      | Nein   |
| • Anzahl Becken:                   | 1  |
| • Maße Becken:                     | B 340 x T 400 x H 250 mm   |
| • Beckeninhalt:                    | 34 Liter   |
| • Abtropffläche:                   | -  |
| • Aufkantung:                      | 40 mm  |
| • Spritzschutz:                    | Nein   |
| • Spültischarmatur:                | Keine  |
| • Wasserablauf:                    | 1 1/2"   |
| • Serie:                           | -  |
| • Typ:                             | Standgerät   |
| • Eigenschaften:                   | 40 mm abgekantet<br>Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm<br>Scotch-Brite-Schliff<br>Siphon |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: |  |

► Weiter auf der nächsten Seite

## Spüle mit 1 Becken

- Auf Anfrage lieferbar:
- Inklusive:
- Material: Edelmetall
- Wichtiger Hinweis:
- Maße: B 500 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 14,4 kg



## Spüle mit 1 Becken Ergänzungsprodukte

### Siphon SPB10



- Ausgelegt für: Spülcenter mit 1 Becken  
Spülen mit 1 Becken
- Anschluss: DN 40
- Geräteanschluss: Ja
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 80 x T 390 x H 230 mm

Art.-Nr. 306557  
GTIN 4015613885650

### Standrohr 44/247



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 45 x T 45 x H 225 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr. 306552  
GTIN 4015613721354

### Einhebelmischer 40L-3601B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie
- Durchmesser Tischbohrung: 42 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min.
- Griffe: Chrom
- Ventil-Art: Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

Art.-Nr. 400126  
GTIN 4015613584034