

## Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI



- ▶ Ausführung
  - ✓ Breite 1,6 m
  - ✓ Mit Spüle, Inhalt: 2x 50 Liter

- ▶ Wasserablauf: 1 1/2"



- ▶ Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich

### Beschreibung

Spülcenter 700, 1600 mm, zwei Becken links, Abtropffläche rechts – geeignet für Einbau einer Spülmaschine. 50 Liter pro Becken, 40 mm abgekantet, höhenverstellbar. Für große Spülzonen in Restaurants und Cateringküchen mit professionellem Küchenaufbau.

### Features

• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Grundboden:	Ja
• Anzahl Becken:	2
• Maße Becken:	B 400 x T 500 x H 250 mm
• Beckeninhalt:	50 Liter
• Abtropffläche:	Rechts
• Aufkantung:	40 mm
• Spritzschutz:	Nein
• Spültischarmatur:	Keine
• Wasserablauf:	1 1/2"
• Serie:	-
• Typ:	Standgerät
• Eigenschaften:	40 mm abgekantet Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI

- Nicht im Lieferumfang enthalten:
- Auf Anfrage lieferbar:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

Siphon  
Modell mit einer Bautiefe von 600 mm  
Edelstahl  
-  
B 1.600 x T 700 x H 850 mm  
41 kg



## Spülcenter 700, B1600 2 Becken LI Ergänzungsprodukte

### Standrohr 44/247



- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 45 x T 45 x H 225 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr. 306552  
GTIN 4015613721354

### Siphon SPB20



- Ausgelegt für: Spülcenter mit 2 Becken  
Spülen mit 2 Becken
- Anschluss: DN 40
- Geräteanschluss: Ja
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 430 x T 335 x H 345 mm

Art.-Nr. 306558  
GTIN 4015613885667