

Tablettwagen TT1600



- ▶ Für eine Aufnahme von bis zu 16 Tablett
- ✓ 2 x 8 Einschübe (500 x 360 mm)

- ▶ Ausgelegt für:
 - ✓ Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm)
 - ✓ GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts)



- ▶ Die ideale Ergänzung:
 - ✓ Tablett KN45350-HG

Beschreibung

Vielseitig einsetzbarer Transportwagen mit 16 Einschüben – Sei es für den Transport von bestückten GN-Behältern 1/1 GN oder zum Abräumen von Tablett im Kantinen-Norm-Format.

Features

• Maße Stellfläche:	B 775 x T 530 mm
• Höhe Reling:	150 mm
• Anzahl Einschübe:	16
• Abstand zwischen den Einschüben:	145 mm
• Format Einschübe:	500 x 360 mm
• Beidseitig bestückbar:	Ja
• Ausgelegt für:	GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts) Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm)
• Abstellfläche:	Ja, mit Reling
• Eigenschaften:	-
• Inklusive:	-
• Ausführung:	Tabletthalterungen
• Einsatzbereich:	Transportieren Abräumen
• Tragfähigkeit gesamt, max.:	48 kg
• Mit Griff(en):	Ja
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Tablettwagen TT1600

- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 925 x T 620 x H 1.700 mm
- Gewicht: 35,1 kg



Tablettwagen TT1600 Ergänzungsprodukte

Tablett KN45350-HG



- Farbe: Hellgrau
- Norm-Format: Kantinen-Norm
- Ausführung Stellfläche: Strukturiert
- Maße Stellfläche: B 415 x T 315 mm
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 701054
GTIN 4015613695310